

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024
на климатични системи
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
валидна от 01.03.2024

Инверторни моносплит системи
 SRK, SRF, SRR, FDTС



Серия "STANDARD" **Standard Series**

SRK ZSP-W



Модел:	Мощност (kW):		Конс. ел. енергия (kW):		EER	COP	Енергиен клас:	SEER	SCOP	Проектна от. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена с ДДС:
	Охлаждане:	Отопление:	Охлаждане:	Отопление:							Охл. dB(A):	Отопл. dB(A):	
SRK / SRC 25 ZSP-W	2.5 (0.9 - 3.1)	2.8 (0.8 - 4.1)	0.71	0.69	3.52	4.05	A++ / A+	6.8	4.1	2.8 (-10°C)	23 / 34 / 45	26 / 34 / 43	1 349 лв
SRK / SRC 35 ZSP-W	3.2 (0.9 - 3.7)	3.6 (0.9 - 4.6)	0.91	0.93	3.52	3.87	A++ / A+	7.3	4.4	3 (-10°C)	23 / 36 / 45	28 / 36 / 44	1 579 лв
SRK / SRC 45 ZSP-W	4.5 (1.3 - 4.8)	5.0 (1.2 - 5.8)	1.35	1.36	3.33	3.68	A++ / A+	6.3	4.2	3.8 (-10°C)	24 / 39 / 44	30 / 41 / 48	2 179 лв
SRK / SRC 50 ZSP-W	5.0 (1.3 - 5.2)	5.6 (1.2 - 5.8)	1.74	1.66	2.87	3.37	A++ / A+	6.3	4.2	3.8 (-10°C)	24 / 39 / 46	30 / 41 / 48	2 389 лв



Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане: -15°C ~ 46°C / Отопление: -15°C ~ 24°C

Допълнителни опции за серия "Standard": комплект с кутии алерген - деактивиращ и фотокаталитичен филтър 80 лв.

NEW Серия "SMART PLUS" SRK ZTL-W с вграден WiFi

NEW SRK/SRC15-50ZTL-W с вграден WiFi




NEW SRK/SRC63-71ZTL-W с вграден WiFi

Модел:	Мощност (kW):		Конс. ел. енергия (kW):		EER	COP	Енергиен клас:	SEER	SCOP	Проектна от. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена с ДДС:
	Охлаждане:	Отопление:	Охлаждане:	Отопление:							Охл. dB(A):	Отопл. dB(A):	
SRK / SRC 15 ZTL-W	1.5 (0.7 - 2.5)	2.0 (0.9 - 4.1)	0.35	0.43	4.29	4.76	A++ / A+	6.4	4.4	2.3 (-10°C)	19 / 23 / 30 / 36	19 / 24 / 32 / 38	1 588 лв
SRK / SRC 20 ZTL-W	2.0 (0.7 - 2.8)	2.7 (0.9 - 4.2)	0.51	0.64	3.92	4.22	A++ / A+	6.7	4.4	2.4 (-10°C)	19 / 23 / 31 / 37	19 / 25 / 34 / 39	1 655 лв
SRK / SRC 25 ZTL-W	2.5 (0.8 - 3.2)	3.0 (1.0 - 4.8)	0.58	0.66	4.31	4.55	A++ / A++	6.9	4.7	2.7 (-10°C)	22 / 26 / 36 / 41	22 / 29 / 36 / 41	1 823 лв
SRK / SRC 35 ZTL-W	3.5 (0.8 - 3.7)	3.8 (1.0 - 4.9)	1.05	0.9	3.33	4.22	A++ / A++	6.5	4.7	2.8 (-10°C)	22 / 27 / 37 / 42	22 / 31 / 37 / 43	2 119 лв
SRK / SRC 50 ZTL-W	5.0 (1.3 - 5.3)	5.8 (1.3 - 6.3)	1.59	1.62	3.14	3.58	A++ / A+	6.5	4.3	4.0 (-10°C)	25 / 32 / 40 / 47	25 / 33 / 40 / 47	2 778 лв
SRK / SRC 63 ZTL-W	6.3 (1.2 - 7.1)	7.1 (1.0 - 8.5)	1.84	2.01	3.42	3.53	A++ / A++	7.5	4.6	5.3 (-10°C)	30 / 38 / 43 / 46	32 / 39 / 43 / 47	3 503 лв
SRK / SRC 71 ZTL-W	7.1 (1.2 - 7.3)	8.0 (1.1 - 9.1)	2.45	2.37	2.9	3.38	A++ / A+	7.1	4.4	6.2 (-10°C)	31 / 39 / 44 / 48	33 / 40 / 44 / 47	4 441 лв

Серия "PREMIUM" SRK ZS-W

Premium Series




SRK/SRC ZS-W (Pure White)
 SRK/SRC ZS-WT (Titanium)
 SRK/SRC ZS-WB (Black&White)
 / с опция WiFi /

Модел:	Мощност (kW):		Конс. ел. енергия (kW):		EER	COP	Енергиен клас:	SEER	SCOP	Проектна от. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена с ДДС:
	Охлаждане:	Отопление:	Охлаждане:	Отопление:							Охл. dB(A):	Отопл. dB(A):	
SRK / SRC 20 ZS-W	2.0 (0.9 - 2.9)	2.7 (0.9 - 4.3)	0.44	0.59	4.55	4.58	A+++ / A++	8.5	4.6	2.6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	1 579 лв
SRK / SRC 25 ZS-W	2.5 (0.9 - 3.1)	3.2 (0.9 - 4.5)	0.62	0.74	4.03	4.32	A+++ / A++	8.5	4.7	2.7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	1 749 лв
SRK / SRC 35 ZS-W	3.5 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.0)	0.89	0.94	3.93	4.26	A++ / A++	8.4	4.7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	2 049 лв
SRK / SRC 50 ZS-W	5.0 (1.3 - 5.5)	5.8 (1.3 - 6.6)	1.35	1.56	3.7	3.72	A++ / A++	7	4.6	3.8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	2 699 лв
SRK / SRC 20 ZS-WT-WB	2.0 (0.9 - 2.9)	2.7 (0.9 - 4.3)	0.44	0.59	4.55	4.58	A+++ / A++	8.5	4.6	2.6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	1 729 лв
SRK / SRC 25 ZS-WT-WB	2.5 (0.9 - 3.1)	3.2 (0.9 - 4.5)	0.62	0.74	4.03	4.32	A+++ / A++	8.5	4.7	2.7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	1 899 лв
SRK / SRC 35 ZS-WT-WB	3.5 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.0)	0.89	0.94	3.93	4.26	A++ / A++	8.4	4.7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	2 199 лв
SRK / SRC 50 ZS-WT-WB	5.0 (1.3 - 5.5)	5.8 (1.3 - 6.6)	1.35	1.56	3.7	3.72	A++ / A++	7	4.6	3.8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	2 849 лв

WiFi MHI (опция) WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard") 180 лв.

NEW Серия "PREMIUM" SRK ZS-WF с вграден WiFi




NEW SRK/SRC ZS-WF (Pure White)
 SRK/SRC ZS-WFT (Titanium)
 SRK/SRC ZS-WFB (Black&White)
 с вграден WiFi

Модел:	Мощност (kW):		Конс. ел. енергия (kW):		EER	COP	Енергиен клас:	SEER	SCOP	Проектна от. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена с ДДС:
	Охлаждане:	Отопление:	Охлаждане:	Отопление:							Охл. dB(A):	Отопл. dB(A):	
SRK / SRC 20 ZS-WF	2.0 (0.9 - 2.9)	2.7 (0.9 - 4.3)	0.44	0.59	4.55	4.58	A+++ / A++	8.5	4.6	2.6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	1 759 лв
SRK / SRC 25 ZS-WF	2.5 (0.9 - 3.1)	3.2 (0.9 - 4.5)	0.62	0.74	4.03	4.32	A+++ / A++	8.5	4.7	2.7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	1 929 лв
SRK / SRC 35 ZS-WF	3.5 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.0)	0.89	0.94	3.93	4.26	A++ / A++	8.4	4.7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	2 229 лв
SRK / SRC 50 ZS-WF	5.0 (1.3 - 5.5)	5.8 (1.3 - 6.6)	1.35	1.56	3.7	3.72	A++ / A++	7	4.6	3.8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	2 879 лв
SRK / SRC 20 ZS-WFT-WFB	2.0 (0.9 - 2.9)	2.7 (0.9 - 4.3)	0.44	0.59	4.55	4.58	A+++ / A++	8.5	4.6	2.6 (-10°C)	19 / 22 / 25 / 34	19 / 23 / 29 / 36	1 909 лв
SRK / SRC 25 ZS-WFT-WFB	2.5 (0.9 - 3.1)	3.2 (0.9 - 4.5)	0.62	0.74	4.03	4.32	A+++ / A++	8.5	4.7	2.7 (-10°C)	19 / 23 / 28 / 36	19 / 24 / 30 / 39	2 079 лв
SRK / SRC 35 ZS-WFT-WFB	3.5 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.0)	0.89	0.94	3.93	4.26	A++ / A++	8.4	4.7	3 (-10°C)	19 / 26 / 30 / 40	19 / 25 / 36 / 41	2 379 лв
SRK / SRC 50 ZS-WFT-WFB	5.0 (1.3 - 5.5)	5.8 (1.3 - 6.6)	1.35	1.56	3.7	3.72	A++ / A++	7	4.6	3.8 (-10°C)	22 / 29 / 36 / 46	24 / 31 / 37 / 46	3 029 лв

Диапазон на работа при външни температури - Охлаждане: -15°C ~ 46°C / Отопление: -15°C ~ 24°C

Серия "Diamond"
SRR-ZS (Slim)
канален тип

NEW
SRR50ZS-W/SRC50ZSX-W3
SRR60ZS-W/SRC60ZSX-W3




Модел:	Мощност (kW):		Конс. ел. енергия (kW):		EER	COP	Енергиен клас:	SEER	SCOP	Проектна от. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена с ДДС:
	Охлаждане:	Отопление:	Охлаждане:	Отопление:							Охл. dB(A):	Отопл. dB(A):	
SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2	2,5 (0,9-3,2)	2,9 (0,9-4,4)	0,62	0,65	4,03	4,46	A++ / A+	6,6	4,1	2,5 (-10°C)	24 / 30 / 33 / 37	28 / 34 / 37 / 40	2 418 лв
SRR35ZS-W / SRC35ZS-W2	3,5 (0,9-4,1)	4,2 (1,0-5,2)	0,93	1,01	3,76	4,16	A++ / A+	6,8	4,5	3,1 (-10°C)	25 / 31 / 34 / 38	29 / 35 / 38 / 42	2 870 лв
SRR50ZS-W / SRC50ZSX-W3	5,0 (1,2-6,0)	5,4 (1,0-8,2)	1,42	1,39	3,52	3,88	A++ / A+	6,5	4,4	4,5 (-10°C)	29 / 34 / 37 / 41	32 / 37 / 39 / 43	4 076 лв
SRR60ZS-W / SRC60ZSX-W3	5,6 (1,2-6,5)	6,7 (1,0-8,6)	1,7	1,89	3,29	3,54	A++ / A+	6,2	4,3	5,2 (-10°C)	30 / 35 / 38 / 44	33 / 38 / 41 / 45	4 733 лв

Диапазон на работа при външни температури, без допълнителен ел. нагревател: Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление: -15°C ~ 24°C

UT-BAT1EF (опция)	Долен смукателен кит за модели SRR25ZM-S и SRR35ZM-S	135 лв
WiFi MHI (опция)	WiFi адаптор за всички модели от серии "Premium" и "Diamond" - SRK-, SRF- и SRR-, без SRK-ZSP (серия "Standard")	180 лв

* Моделите SRR-ZS са с включено безжично дистанционно управление.

Серия "Diamond"
FDTC-VH
касетен тип

Hyper Inverter

Модел:	Мощност (kW):		Конс. ел. енергия (kW):		EER	COP	Енергиен клас:	SEER	SCOP	Проектна от. мощност (kW)	Ниво на шум вътр.		Цена с ДДС:
	Охлаждане:	Отопление:	Охлаждане:	Отопление:							Охл. dB(A):	Отопл. dB(A):	
FDTC25VH1 / SRC25ZS-W2*	2,5 (0,9 - 3,2)	2,9 (0,9 - 4,0)	0,61	0,71	4,10	4,08	A++ / A+	6,8	4	2,5 (-10°C)	27 / 30 / 34 / 38	28 / 32 / 36 / 39	2 911 лв
FDTC35VH1 / SRC35ZS-W2*	3,5 (0,9 - 4,3)	4,25 (0,9 - 4,6)	0,91	1,15	3,85	3,70	A++ / A++	7,1	4,6	2,9 (-10°C)	29 / 32 / 36 / 39	30 / 34 / 38 / 41	3 171 лв
FDTC40VH / SRC40ZSX-W1*	4,0 (1,1 - 4,7)	4,5 (0,6 - 5,4)	0,98	1,13	4,08	3,98	A++ / A+	7	4,4	4,0 (-10°C)	27 / 35 / 40 / 44	27 / 35 / 40 / 44	4 149 лв
FDTC50VH/SRC50ZSX-W2,W3*	5,0 (1,1 - 5,6)	5,4 (0,6 - 6,3)	1,4	1,53	3,58	3,53	A++ / A+	6,6	4,3	4,3 (-10°C)	27 / 35 / 40 / 44	27 / 35 / 40 / 44	4 544 лв
FDTC60VH/SRC60ZSX-W1,W3*	5,6 (1,1 - 6,3)	6,7 (0,6 - 6,7)	1,73	2,14	3,23	3,13	A++ / A+	6,5	4,1	5,1 (-10°C)	31 / 38 / 42 / 46	31 / 38 / 42 / 46	4 977 лв

Диапазон на работа при външни температури, без допълнителен ел. нагревател: Охлаждане -15°C ~ 46°C / Отопление: -15°C ~ 24°C

* Цената на комплект включва: вътрешно тяло FDTC, външно тяло SRC, декоративен панел TC-PSA-5AW-E и жично дист. управление RC-E5. Към нея може да се добавят следните опции (по избор):

TC-PSA-5AW-E	Стандартен декоративен панел	включен в цената	0,00 лв.
TC-PSAE-5AW-E	Панел за превенция на течения "Draft Prevention"	допълнително +	317,51 лв.
RC-E5	Жично дистанционно управление	включено в цената	0,00 лв.
RCH-E3	Жично дистанционно управление	допълнително +	74,58 лв.
RC-EX3A	Жично дистанционно управление с тъчскрийн дисплей	допълнително +	121,17 лв.
RCN-TC-5AW-E2	Комплект безжично дистанционно управление с приемник	допълнително +	83,89 лв.
LB-TC-5W-E	Сензор за движение, вграден в ъглов панел		144,48 лв.
TC-OAS-E	Щуцер за външен въздух (OA spacer)		298,24 лв.
TC-OAD-E	Присъединителен въздуховод за външен въздух		149,12 лв.

- Гаранционен срок: 36 месеца
- Услугата монтаж не е включена в горепосочените цени.